DC 2900H L Leistungsstarker, einfach zu bedienender Bausauger





Eichenprozessionsspinner professionell, sicher und mit geringen Unterhaltskosten absaugen!

- starker Zyklonsauger
- Filter abwaschbar
- Endlossack (Meter 1,35 €)
- stabile Flachdüse
- bis zu 10m Schlauch

48 Jahre Erfahrung in einer einzigen Maschine

Seit 1972 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, alles zu erforschen, was es über Staub zu wissen gibt und was wir tun können, damit Sie ihn nicht in Ihre Lungen bekommen. Und es ist uns gelungen, all dieses Wissen in unseren mobilen Staubabscheider DC 2900 zu packen. Trotzdem ist er einfach zu bedienen und bietet beim Saugen ein konkurrenzloses Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. Er enthält alles, um Ihre Arbeit so einfach und so staubfrei wie möglich zu gestalten.



DC 2900^{H L}

Maximale Sicherheit bei der Absaugung der Eichenprozessionsspinner kann nur der Einsatz eines Bausaugers der Staubklasse H garantieren. Daher eignet sich der DC 2900H L hervorragend für diese Aufgabe, da durch den Zyklon die Raupen um den Filter herum abgeschieden werden.

Die Raupen fallen dann in das Longopac-System, ein in sich geschlossenes System, welches aus einem flexiblen Beutelsystem besteht. Die Beutel lassen sich dann mit Kabelbindern in kleine Pakete von je 1 Meter abbinden und so sicher und ohne diese nochmal öffnen zu müssen entsorgen.

Art.-Nr. DC 2900H L

122000 DC 2900H L, 230 V

Mitgeliefertes Zubehör (Art.-Nr.)

Saugschlauch (Ø 38 mm), 5 m (2012) Anschlusstück (2114) Anschlussmuffe (2108) Bodensaugdüse B370/38 (7235) Saugrohr Ø 38 (7257) Longopac mini 12 (44763) Feinfilter, Zellulose (42029) Mikrofilter (42027)

Optionales Zubehör (Art.-Nr.)

Flachdüse Ø 38 mm (7472) Saugschlauch Ø 50 mm (2401)

Technische Daten

| HxBxT [cm] | 111x44x55 |
|--------------------------------------|-----------|
| Gewicht [kg] | 19 |
| Schlauchlänge Ø 38 mm [m] | 5 |
| Behälter [m] | Longopac |
| Luftvolumen ohne Saugschlauch [m³/h] | 205 |
| Max. Unterdruck [kPa] | 24 |
| Motorleistung [W] | 1285 |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 68 |



Wünschen Sie eine Vorführung? Kontaktieren Sie noch heute unseren Außendienst, besuchen Sie unsere Webseite unter www.dustcontrol.de und klicken Sie auf Kontakt, dort finden Sie Ihren Ansprechpartner für die Baubranche.